

Αφαιρεί γρήγορα
λίπη, λάδια,
μούργα, πίσσα
& λούστρο

Original
**KRUD
KUTTER**

ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟ
ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Καθαρίζει ό,τι τα άλλα ΔΕΝ μπορούν

Συμπυκνωμένη ισχυρή σύνθεση που καθαρίζει:

- Ψησταριές - γκριλ
- Φούρνους
- Κουζίνες
- Απορροφητήρες
- Μπάνια
- Μηχανές - Μηχανήματα
- Εργαλεία
- Τζάκια
- Καμινάδες
- Πλακάκια
- Πάγκους Εργασίας
- Έπιπλα
- Χαλιά
- Υφάσματα
- Τζάμια
- Βιτρίνες
- Καθρέφτες
- Παράθυρα
- Περβάζια
- Οθόνες Η/Υ, τηλεόρασης

Και όλες τις επιφάνειες από :

- Καμβά
- Πλαστικό
- Γυαλί
- Υφασμα
- Ανοξείδωτο Ατσάλι
- Χρωμέ
- Χάλυβα
- Βινύλιο
- Μουσαμά
- Πορσελάνη
- Κεραμικά
- Αλουμίνιο
- Ορείκαλκο
- Χαλκό
- Ασήμι
- Σύλλο (χωρίς βερνίκι)

Αφαιρεί με ασφάλεια & ευκολία λεκέδες από:

- Τρόφιμα
- Ξερό μπουγιές
- Κουτσουλιές Πτηνών
- Ακαθαρσίες ζώων
- Καπνιά
- Ποτά
- Οξειδωση
- Τσίχλες
- Κραγιόν
- Υπολείμματα σαπουνιού
- Υπολείμματα Χρωμάτων
- Λίπη - Λάδια
- Γδαρσίματα
- Μούχλα
- Αυτοκόλλητα
- Κολλητικές Ταινίες
- Ταπετσαρίες
- Μελάνια
- Αίμα
- Βερνίκια παπουτσιών
- Κόλλες - κολλητικά
- Μούργα
- Σημάδια ελαστικών
- Πίσσα
- Κερί (Λούστρο)
- Και πολλές άλλες βρωμιές



Τί είναι αυτό που κάνει το
KRUD KUTTER Original
ΑΝΩΤΕΡΟ από τα άλλα καθαριστικά ;

■ ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Είναι βάσεως νερού. Βιοδιασπώμενο. Μη τοξικό,

■ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΟ

Όταν αναμειγνύεται με νερό (1:10), τότε 4 λίτρα μείγματος μπορούν να καθαρίσουν επιφάνεια περίπου 250 τ.μ.

- ΔΕΝ ΞΕΒΑΦΕΙ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
- Ασφαλές για όλα τα χαλιά, ακόμα και τα συνθετικά. Συμπυκνωμένη σύνθεση (4 λίτρων) που καθαρίζει 6 χαλιά διαστάσεων 2.5 μ x 4 μ.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΑΛΙΩΝ - ΔΑΠΕΔΩΝ - ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

■ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Συνίσταται και για εξωτερικές εφαρμογές (ξύλο, βινύλιο, αλουμίνιο), στέγες (άσφαλο, fiberglass, κεραμίδι, πλακάκι)



Δοκιμάστε το
στα δύσκολα ...
και θα σας
καταπλήξει !

NSF

Nonfood Compounds
Program Listed A1
146212



4L



12L




Χ.ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 161, 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-6724180 Fax.210-6747496
info@dimco.gr www.dimco.gr

Original
**KRUD
KUTTER**



ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟ
ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Αφαιρεί γρήγορα
λίπη, ράδια,
μούσα, πίσσα
& ρούστρο



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ

- **Καμία** Αραίωση Συμπυκνωμένο (για πλήρη ισχύ)
- **Μέτρια** Αραίωση 100 mL υλικού σε κάθε 1L νερό
- **Μεγάλη** Αραίωση 10 mL υλικού σε κάθε 1L νερό

Να θυμάστε :

- Να ελέγχετε πάντα τη συμβατότητα του υλικού με την επιφάνεια την οποία θέλετε να καθαρίσετε.
- Μην χρησιμοποιήσετε το υλικό σε επιφάνειες με βερνίκι ή από σουέτ / δέρμα.
- Μην το αναμειγνύετε με άλλα χημικά - καθαριστικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ Krud Kutter ANA ΕΙΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΑΡΑΙΩΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΑ	
Εσωτερικές / εξωτερικές επιφάνειες	●
Ελαστικά - Τροχούς	●
Μηχανές	●
ΜΠΑΝΙΑ	
Πάγκους, Πατώματα, Σοβατοπιά	●
Ντουζιέρες, Βρύσες, Νιπτήρες, Λεκάνες	●
Πλακάκια, Επιφάνειες από Σοβά	●
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ από:	
Αλουμίνιο	●
Ορείχαλκο (μπρούντζο)	●
Καμβά	●
Χρωμέ	●
Χαλκό	●
Γαλβανισμα	●
Λινοτάπητα	●
Πλαστικό	●
Πορσελάνη	●
Ασήμι	●
Ανοξειδωτο χάλυβα (ατσάλι)	●
Βινύλιο	●
ΚΟΥΖΙΝΕΣ	
Συσκευές	●
Φούρνοι, Απορροφητήρες	●
Εξαεριστικές Συσκευές	●
Νεροχύτες, Πάγκους, Πατώματα, Σοβατοπιά	●
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ	
Χαλιά	●
Μούλιασμα ρούχων	●
Στόρια	●
Ταπετσαρία	●
Τοίχους & Σοβατοπιά	●
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	
Τσιμεντένια πεζοδρόμια, γκαράζ	●
Ψησταριές - BBQ	●
Υδρορροές	●
Μηχανικούς εξοπλισμούς	●
Έπιπλα κήπου	●
Στέγες, κεραμίδια, πλάκες	●
Επενδύσεις από ξύλο, βινύλιο, αλουμίνιο	●
Εργαλεία & Εξοπλισμούς	●
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	
Οθόνες υπολογιστών / τηλεόρασης	●
Γυάλινες επιφάνειες - Κρύσταλλα	●
Καθρέφτες	●
Παράθυρα	●
Πλύσιμο Οχημάτων	●

Original
**KRUD
KUTTER**

**ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟ
ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ**

Αφαιρεί γρήγορα
λίπη, λάδια,
μούργα, πίσσα
& ρούστρο

1L



4L



12L



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :

Να ελέγχετε τη συμβατότητα του υλικού σε ένα μικρό μέρος της επιφάνειας. Εφαρμόστε το απευθείας πάνω στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. Αφήστε το να δράσει και μετά σκουπίστε με καθαρό πανί. Στους επίμονους λεκέδες εφαρμόστε αρκετή ποσότητα και αφήστε το να δράσει για μερικά λεπτά. Μετά σκουπίστε.

Στους εξαιρετικά σκληρούς λεκέδες, (ξεραμένα χρώματα, λαδομπογιές κτλ), εφαρμόστε αρκετή ποσότητα, αφήστε να δράσει, τρίψτε με μια σκληρή βούρτσα ή συρμάτινο σφουγγάρι και ξεβγάλετε με βρεγμένο πανί.

Για χρήση σε πλαστικά μηχανήματα, χρησιμοποιήστε το όταν το μηχανήμα είναι κρύο.

- ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες με βερνίκι ή από δέρμα.
- ΜΗΝ το αναμειγνύεται με άλλα χημικά ή καθαριστικά.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ :

Λεκέδες από τρόφιμα και ποτά, στεγνή μπογιά, πιπσιλιές χρωμάτων, υπολείματα κόλλας, κάθε είδους κόλλα και κολλητικά, όξινη βροχή, κουτσουλιές πτηνών, μαυρίλες από καπνό, γράσο και λίπη, μαρκαδόρο, κηρομπογιά, λεκέδες από ζώα, σκόνη από λάστιχα, καπνιά, οξειδωση, κραγιόν, σημάδια ελαστικών, λεκέδες από αίμα, λάδι μαυρίσματος, πίσσα και κερί, τσίχλα, υπολείματα σαπουνιού, μούχλα, βερνίκι παπουτσιών, και άλλα.

ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ (αναραίωτο) :

Καθαρίζει: Μπάρμπεκιο & Φούνους, απορροφητήρες, εξαερισμούς, νεροχύτες, νιπτήρες, ντούζ, εργαλεία, εξοπλισμούς, πλακάκια, αρμούς, τοίχους, μηχανές, εισόδους γκαράζ.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (αραιώστε 400 ml σε 4 L νερό):

Καθαρίζει : Συσκευές, Περισίδες, Καμβά, Χρώμιο, Μπρούντζο, Χαλκό, Πορσελάνη, Πλαστικό, Υαλούφασμα, Λινέλαιο, Αλουμίνιο, Βινύλιο, Έπιπλα κήπου, Τοίχους, Σοβατεπί, Χαλιά, Ταπετσαρίες επίπλων, Ανοξειδωτο ασάλι, Ρόδες.

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (Αραιώστε 10 mL σε 1L νερό):

Καθαρίζει: Οθόνες υπολογιστών, τηλεόρασης, Γυαλί, Καθρέφτες, Παράθυρα, Βιτρίνες, Κρύσταλλα, Φώτα, Πλύσιμο Οχημάτων.

ΑΣΦΑΛΕΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Προτείνεται για εξωτερικές τοιχοποιίες (ξύλο, βινύλιο, αλουμίνιο) κάθε τύπου σκεπές, υδρορροές, ξύλινους φράχτες και ντεκ, σοβάδες, τούβλα, καιτσιμεντόλιθους,τσιμεντένιες εισόδους, πεζοδρομία, και τοίχους, ακόμα και τροχόσπιτα, έπιπλα εξωτερικού χώρου και σκάφοι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΛΥΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (χαλιών, δαπέδων, οχημάτων κτλ)

Περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες για ασφαλή χρήση του σε πλαστική μηχανή (η κλωρίνη μπορεί να διαβρώσει τα λάστιχα). Όταν χρησιμοποιείτε το πλυστικό μηχανήμα για να καθαρίσετε βαμμένες επιφάνειες να έχετε υπόψη σας ότι η πίεση νερού από μόνη της μπορεί να αφαιρέσει το χρώμα της επιφάνειας ή να χειροτερέψει τυχόν αποχρωματισμούς ή σκιές που μπορεί να έχουν σχηματιστεί από την άμεση έκθεση της επιφάνειας στην ηλιακή ακτινοβολία.

1. Αν υπάρχουν φυτά κοντά στην επιφάνεια που θα καθαρίσετε, ξεπλύνετε τα με νερό, πριν και μετά την χρήση του υλικού.
2. Βρέξτε με νερό την επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί, πριν εφαρμόσετε το υλικό.
3. Τοποθετήστε στην μηχανή κατάλληλα το υλικό (συμπυκνωμένο) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
4. Ψεκάστε υλικό με χαμηλή πίεση πάνω σε βρεγμένη με νερό επιφάνεια
5. Σε κάθετες επιφάνειες να ψεκάζετε το υλικό από ψηλά προς τα χαμηλά.
6. Αφήστε το υλικό να δράσει για 3-5 λεπτά. Μην το αφήσετε να στεγνώσει.
7. Ξεπλύντε την επιφάνεια προσεκτικά με υψηλή πίεση.
8. Ξεπλύντε τα εξαρτήματα της μηχανής με καθαρό νερό πριν την αποθήκευσή της.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΑΛΙΩΝ & ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΕΚΕΔΩΝ

1. Ασφαλές για όλους τους τύπους χαλιών, ακόμα και συνθετικά, όπως επίσης και χαλιά ανθεκτικά στους λεκέδες. Αρχικά πρέπει να δοκιμάζετε το υλικό σε ένα σημείο που δεν φαίνεται, για να ελέγξετε τη συμβατότητα του.
2. Η συμπυκνωμένη σύνθεση του μπορεί να καθαρίσει έξι χαλιά διαστάσεων: 2,5 x 4 μ. Η καλυπτικότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση των χαλιών.
3. Σκουπίστε το χαλί σχολαστικά με την ηλεκτρική σκούπα.
4. Αν υπάρχουν επίμονοι λεκέδες ψεκάστε απευθείας πάνω στο λεκέ με συμπυκνωμένο υλικό (χωρίς να το έχετε διαλύσει) και μετά πλύνετε κανονικά το χαλί.
5. Προσθέστε συμπυκνωμένο υλικό κατευθείαν στο δοχείο νερού της μηχανής πλυσίματος.
6. Προσθέστε 50- 100mL συμπυκνωμένου υλικού για κάθε 1 λίτρο νερού στην δεξαμενή της μηχανής, ανάλογα με το πόσο έντονοι είναι οι λεκέδες.
7. Να χρησιμοποιείτε ζεστό (όχι καυτό) ή κρύο νερό ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Μην γεμίσετε το δοχείο πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εμφάνιση: Υγρό	pH: < 12.2
Χρώμα: Διάφανο	Οσμή: Ήπια
Θερμοκρασία Ανάφλεξης: ΜΗ ΕΥΦΛΕΚΤΟ	VOC: 0% (0g/L)

Καλυπτικότητα:

ΣΚΛΗΡΗ ΒΡΩΜΙΑ: 4 λίτρα συμπυκνωμένου (αναραίωτου) υλικού καθαρίζουν επιφάνεια έως **30** τ.μ.

ΜΕΤΡΙΑ ΒΡΩΜΙΑ: 4 λίτρα συμπυκνωμένου υλικού με αραιώση 1:10 (νερό) καθαρίζουν επιφάνεια έως **300** τ.μ.